

COMUNE DI LEFFE (BG)

PEC - Piano di Emergenza Comunale



SCHEDE DESCRITTIVE DELLE STRUTTURE RILEVANTI Relazione Tecnica Illustrativa

Dott. Geol. Enrico Mosconi

Via Reich, 16 - 24020 Torre Boldone (BG)

Cellulare: 347.1328195

Mail: enricomosconi@yahoo.it



maggio 2018


Elaborato D



TIDOLOGIA DI ADEA	Area di attesa Leffe Ovest (W) – 1
TIPOLOGIA DI AREA	afferenza area di evacuazione comparto comunale Ovest
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK1
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta - Parcheggio
Coordinate	Long: 1.568.307 - Lat: 5.072.300
Indirizzo	Piazza del Bersagliere
Altitudine m s.l.m.	440
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Nessuno
Collegamenti est	Via Viani
Collegamenti ovest	Via Viani
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.300 mq circa
Fondo	Asfaltato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	No
Presenza auto parcheggiate	Sì (specialmente ore diurne)
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Parcheggio autovetture e zona di manovra
Utilizzo	Parcheggio
Acqua	Sì, idrante in loco e prese d'acqua presso il cimitero
Elettricità	Sì (3 KW)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No .
Strutture nelle vicinanze	Cimitero, Parco Comunale di via Viani
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono Internet - mail	035.7170700
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
Azioni in caso di necessita	Interdizione/controllo traffico
	Primi soccorsi
	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di attesa più
T THE PARTY OF THE	capienti (vicino parco comunale) ed aree di accoglienza
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa 1 Leffe Ovest (W) – 1 afferenza area di evacuazione comparto comunale Ovest
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK1







TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Ovest (W) – 2
	afferenza area di evacuazione comparto comunale Ovest
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PP1
Priorità di utilizzo	1/4
Tipo di struttura	Area scoperta - Parco Comunale
Coordinate	Long: 1.568.443 - Lat: 5.072.239
Indirizzo	Via Viani
Altitudine m s.l.m.	443
Accessibilità	Pedonale - Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada (esterna al parco)
Collegamenti nord	Via Verdi
Collegamenti est	Via Viani
Collegamenti ovest	Via Viani, via Mosconi
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	Sì
Superficie	7.000 mq circa
Fondo	loc. pavimentato con porfido e lastricato (opus incertum) o prato
Inclinazione fondo	Variabile
Adattabilità tendopoli	Sì
Presenza auto parcheggiate	No
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì, struttura coperta bar (attivo in estate) con tavoli e panchine
Caratteristiche	Parco comunale
Utilizzo	Parco giochi per bimbi con campo da basket comunale
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	No
Bagni	Sì
Strutture nelle vicinanze	Cimitero, Parcheggio di via Viani
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica Gestori	Bassa Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	033.7170700
Azioni in caso di necessità	Apertura del cancello di accesso qualora chiuso
Azioni ni caso di necessita	Soccorsi e possibile punto di assistenza sanitaria
	Progressiva afflusso della popolazione dall'area di prima attesa
annua .	del parcheggio di via Viani
	der pareneggie di via viain
Note	Possibilità di allestimento tendopoli
	•



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Ovest (W) – 2
	afferenza area di evacuazione comparto comunale Ovest
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PP1






TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Nord-Ovest (NW) –
	afferenza area di evacuazione comparto PIP e via Roma
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK16
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta - Parcheggio
Coordinate	Long: 1.568.186 - Lat: 5.072.467
Indirizzo	Via Pietro Radici
Altitudine m s.l.m.	430
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Roma
Collegamenti est	Via Martinelli
Collegamenti ovest	-
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.300 mq circa
Fondo	Asfaltato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	No
Presenza auto parcheggiate	Sì (specialmente ore diurne)
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Parcheggio autovetture e zona di manovra
Utilizzo	Parcheggio
Acqua	Sì, idranti in aree limitrofe
Elettricità	No, cabina enel nelle vicinanze
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Strutture nelle vicinanze	Polo industriale di Leffe (PIP)
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Medio-Alta
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale	Bassa Bassa
Vulnerabilità viabilistica	
Gestori	Bassa Comuna privati
Telefono	Comune - privati 035.7170700
Internet - mail	033.7170700
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
Azioni in caso di necessita	Interdizione/controllo traffico
	Primi soccorsi
	tapiona (, iomo pares comunato) ed aree di accognonza
Note	In caso di forti eventi meteorici e di conseguente criticità idrogeologiche
	cittadini dovranno essere smistati verso le vicine aree attesa Leffe W e N
Note	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di attesa più capienti (vicino parco comunale) ed aree di accoglienza In caso di forti eventi meteorici e di conseguente criticità idrogeologiche questa area di attesa non può essere utilizzata per rischio di allagamenti; i cittadini dovranno essere smistati verso le vicine aree attesa Leffe W e N



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Nord-Ovest (NW) –
	afferenza area di evacuazione comparto PIP e via Roma
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK16








TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Nord (N) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	Centro-Nord
CODICE (vedasi tavola 2/a)	
	AP2
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta - Piazza
Coordinate	Long: 1.568.777 - Lat: 5.072.349
Indirizzo	Piazza Unità d'Italia
Altitudine m s.l.m.	450
Accessibilità	Pedonale-Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada (esterna alla piazza)
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	-
Collegamenti ovest	-
Collegamenti sud	Piazza della Libertà tramite passerella pedonale
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.800 mq circa
Fondo	Pavimentazione
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	Sì
Presenza auto parcheggiate	No
Piani interrati	Sì ma di utilizzo privato
Piani fuori terra	Sì, proprietà comunale coperta di 400 mq adiacente con allacci da attivare
Caratteristiche	Piazza e limitrofa struttura coperta comunale da 400 mq
Utilizzo	Spazio aperto di ritrovo – gli spazi coperti non sono utilizzati
Acqua	Sì (idrante in zone prossimali, fabbricati limitrofi)
Elettricità	Sì (fabbricati limitrofi)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Strutture nelle vicinanze	Supermercato Conad, Municipio, Poste, Polizia Locale, Chiesa
	Parrocchiale, Banche, Farmacia, Cinema
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa – struttura progettata con requisiti antisismici
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune - privati
Telefono	035.7170700
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Regolamentazione afflusso delle persone lungo la passerella sfruttando i
	punti di confluenza delle evacuazioni in Piazza della Libertà
	Primi soccorsi
	Apertura delle strutture coperte comunali limitrofe e della Chiesa
	Parrocchiale (quest'ultima non fruibile in caso di evento sismico)
	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di accoglienza
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Nord (N) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	Centro-Nord
CODICE (vedasi tavola 2/a)	AP2






TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Est (E) – 1
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	Est
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK10
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta - Parcheggio
Coordinate	Long: 1.569.135 - Lat: 5.072.145
Indirizzo	Via Locatelli
Altitudine m s.l.m.	479
Accessibilità	Pedonale-Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori del Sangue (pedonale da via Pezzoli)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Costi – via Lucchini
Accesso disabili	Sì
Superficie	2.000 mq circa
Fondo	Asfaltato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	Sì
Presenza auto parcheggiate	Sì
Piani interrati	No No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche Utilizzo	Parcheggio autovetture e zona di manovra
	Parcheggio Sì
Acqua Elettricità	Sì (presso vicine scuole, predisposizione a quadro provvisorio)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	Sì (presso vicine scuole)
Riscaldamento	No
Bagni	Sì (presso vicine scuole)
Strutture nelle vicinanze	Scuole, Depositi comunale, Centralina meteorologica
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
	Interdizione/controllo traffico
	Primi soccorsi
	Apertura delle strutture coperte limitrofe (tensostruttura della palestrina e
	scuole, queste ultime non fruibili in caso di evento sismico)
Note	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di accoglienza
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Est (E) – 1
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	Est
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK10








TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Sud (S) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK12
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta - Parcheggio
Coordinate	Long: 1.568.939 - Lat: 5.071.922
Indirizzo	Via Stadio
Altitudine m s.l.m.	454
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	r cuonaic, Automobili, Automozzi pesanti, Puorisu ada
Collegamenti est	Via Stadio
Collegamenti ovest	Via Stadio Via Stadio
Collegamenti sud	v ia Stauto
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.800 mq circa
Fondo	Asfaltato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	No
Presenza auto parcheggiate	Sì
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Parcheggio autovetture e zona di manovra
Utilizzo	Parcheggio
Acqua	Sì
Elettricità	Sì (predisposizione quadro provvisorio)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No (solamente scarico esistente verso fognatura)
Strutture nelle vicinanze	Stadio e tensostruttura Campi da Tennis
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Media
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
Empe.	Interdizione/controllo traffico
	Primi soccorsi
	Apertura delle strutture coperte limitrofe (tensostruttura dei campi tennis)
	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di attesa più sicure
	(cancelli stadio da aprire per eventuale accesso tribune) e/o accoglienza
Note	In caso di forti eventi meteorici e di conseguente criticità idrogeologiche
	questa area di attesa non può essere utilizzata per rischio di esondazioni; i
	cittadini dovranno essere smistati verso le vicine aree attesa Leffe E –
	Leffe N o allo stadio



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Sud (S) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK12








TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Sud-Est (SE) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK14 - CS2
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta/loc.coperta – Parcheggio e Stadio
Coordinate	Long: 1.569.412 - Lat: 5.071.658
Indirizzo	Via Stadio
Altitudine m s.l.m.	471 (parcheggio) – 480 (stadio)
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Stadio
Collegamenti ovest	Via Stadio
Collegamenti sud	Via Partigiani
Accesso disabili	Sì
Superficie	Parcheggio: 1.300+500 mq
_	Stadio: 1.000 mq tribuna coperta, posti a sedere 2.260
Fondo	asfaltato (parcheggio) - cemento (tribune)
Inclinazione fondo	Pianeggiante (parcheggio) - a gradoni (tribune)
Adattabilità tendopoli	No (il campo da calcio è destinato ad uso esclusivo per atterraggio
•	elisoccorso notturno come da convenzione)
Presenza auto parcheggiate	Sì nei parcheggi
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì – spogliatoi con bagni e docce riscaldati
Caratteristiche	Stadio con parcheggi ed area per atterraggio notturno elisoccorso
Utilizzo	Campo sportivo (stadio) e parcheggi
Acqua	Sì (presso stadio)
Elettricità	Sì (presso stadio)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Solamente presso spogliatoi stadio
Bagni	Sì (spogliatoi e stadio)
Strutture nelle vicinanze	Campi da Tennis
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa (stadio) – Media (parcheggio)
Vulnerabilità sismica	Alta (tribuna stadio) – Bassa (parcheggio)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Azioni in caso di necessità	Apertura cancelli di accesso
2	Controllo traffico
	Primi soccorsi
	Apertura delle strutture coperte limitrofe (campi da tennis)
	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di accoglienza
Note	In caso di rischi idrogeologici bisognerà accedere quanto prima alle tribune
	dello stadio, evitando attese nei parcheggi. In caso di sisma le tribune non
	dovranno essere utilizzate, occupando solamente i parcheggi; necessitano di
	verifiche di vulnerabilità sismica.



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Sud-Est (SE) –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK14 - CS2






TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe San Rocco –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	San Rocco/Ceride
CODICE (vedasi tavola 2/a)	AP3 - PK17
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Aree scoperte – Piazzale Pedonale Don F. Perani e Parcheggio
Coordinate	Long: 1.568.523 - Lat: 5.071.419
Indirizzo	Loc. San Rocco
Altitudine m s.l.m.	535
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti (sotto 13 t in via Monte Beio),
recessionia	Fuoristrada
Collegamenti nord	Via San Rocco, via Monte Grappa
Collegamenti est	Percorso pedonale della Val Brugali
Collegamenti ovest	Via Monte Beio, via Cristoforo Colombo
Collegamenti sud	Via Fontanone
Accesso disabili	Sì
Superficie	400 mq (piazzale Don Perani) + 200 mq (parcheggio) circa
Fondo	Pavimentato (piazzale) – Asfalto (parcheggio)
Inclinazione fondo	Pianeggiante (piazzale) – blando declivio (parcheggio)
Adattabilità tendopoli	No
Presenza auto parcheggiate	No (piazzale) – Sì (parcheggio)
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Piazzale pedonale e parcheggio autovetture e zona di manovra
Utilizzo	Spazio di ritrovo (piazzale) e Parcheggio
Acqua	Sì (fontanella limitrofa)
Elettricità	No (solamente presso la Chiesa)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa San Rocco, Bar
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Medio-Bassa
Vulnerabilità sismica	Media; in caso di sisma ammassarsi a distanza di sicurezza da strutture e
	campanile o verso parcheggi comunali di via Monte Beio
	(ex ristorante Emanuel) o area di attesa Leffe W
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Nulla
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
0 =	Interdizione/controllo traffico, primi soccorsi
	Apertura delle strutture coperte limitrofe (chiesa, salvo eventi sismici)
	Progressivo smistamento della popolazione verso aree di accoglienza
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe San Rocco –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	San Rocco/Ceride
CODICE (vedasi tavola 2/a)	AP3 - PK17






TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Monte Croce –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	montano Monte Croce
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK18
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area scoperta –Parcheggio
Coordinate	Long: 1.569.792 - Lat: 5.070.410
Indirizzo	Loc. Monte Croce
Altitudine m s.l.m.	820
Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri (<65 q), Fuoristrada
Collegamenti nord	Vie a fondo chiuso limitrofe di accesso a proprietà private
Collegamenti est	Strada comunale
Collegamenti ovest	Strada comunale
Collegamenti sud	Vie a fondo chiuso limitrofe di accesso a proprietà private
Accesso disabili	Sì
Superficie	500 mq circa
Fondo	Asfalto
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Adattabilità tendopoli	No
Presenza auto parcheggiate	Sì
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Parcheggio autovetture e zona di manovra
Utilizzo	Parcheggio
Acqua	No
Elettricità	Sì (presso chiosco comunale)
Illuminazione pubblica	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Monte Croce, Ristorante Monte Croce
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Nulla
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	
Azioni in caso di necessità	Spostamento degli autoveicoli parcheggiati (per quanto possibile)
	Interdizione/controllo traffico
	Primi soccorsi Apartura dalla struttura caparta limitrofa (abiasa a locala interrata)
	Apertura delle strutture coperte limitrofe (chiesa e locale interrato) Progressivo smistamento della popolazione verso aree di accoglienza
Note	r rogressivo sinistamento dena popolazione verso aree di accognenza
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Area di attesa Leffe Monte Croce –
	afferenza area di evacuazione comparto comunale
	montano M. Croce
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PK18






TIPOLOGIA DI AREA	Ctunttune strates abo
III OLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Municipio
CODICE (vedasi tavola 2/a)	M
Priorità di utilizzo	-
Tipo di struttura	Area coperta,piazzetta antistante(PzzaServalli)-direzionale,no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.776 - Lat: 5.072.171
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII, 8
Altitudine m s.l.m.	454
Accessibilità	Pedonale, Automobili e automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Papa Giovanni XXIII
Collegamenti ovest	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì (ascensore)
Superficie	850 mq per piano circa (n.2 piani)
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Presenza auto parcheggiate	Sì
Piani interrati	Sì (deposito – garage)
Piani fuori terra	Sì (3)
Caratteristiche	Uffici municipali
Utilizzo	Municipio
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
Strutture neme vientunze	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	Attivazione sede direzionale UCL
Note	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento
	alla normativa antisismica
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Municipio
CODICE (vedasi tavola 2/a)	M







TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Garage comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	DP1
Priorità di utilizzo	-
Tipo di struttura	Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.772 - Lat: 5.072.171
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII
Altitudine m s.l.m.	450
Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Papa Giovanni XXIII
Collegamenti ovest	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì con automezzo
Superficie	280 mq circa
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Presenza auto parcheggiate	Sì (in autorimesse)
Piani interrati	Sì
Piani fuori terra	Sì (al di sopra, proprietà private e pubbliche)
Caratteristiche	Garage, deposito
Utilizzo	Deposito magazzino
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No (nei locali vicini)
Riscaldamento	No
Bagni	No
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	Accessibilità Nacessita di varifiche di vulnerabilità sismica e nel caso di adeguamento
Note	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento alla normativa antisismica
	and normative antisismice



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Garage comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	DP1






	ratio D – Schede Descrittive Strutture Rilevanti
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Proprietà comunale ex area Bergitex "ciodera"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	LC1
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area coperta - Piazza
Coordinate	Long: 1.568.814 - Lat: 5.072.350
Indirizzo	Piazza Unità d'Italia
Altitudine m s.l.m.	450
Accessibilità	Pedonale-Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada (esterna alla piazza)
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	-
Collegamenti ovest	-
Collegamenti sud	Piazza della Libertà tramite passerella pedonale
Accesso disabili	Sì
Superficie	400 mq circa
Fondo	Pavimentazione
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	Sì ma di utilizzo privato
Piani fuori terra	Sì, proprietà comunale coperta di 400 mq adiacente dotati di
	predisposizione servizi con allacci da attivare
Caratteristiche	n.2 locali comunali (300 + 100 mq circa)
Utilizzo	sede CAI
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Illuminazione pubblica	Sì (in Piazza Unità d'Italia)
Gas	No (predisposizione ma non ci sono ancora gli allacci)
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Supermercato Conad, Municipio, Poste, Polizia Locale, Chiesa
	Parrocchiale, Banche, Farmacia, Cinema
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa – struttura progettata con requisiti antisismici
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	Accessibilità
Note	Struttura antisismica; può essere utilizzata come area di accoglienza ad
	esclusione della sede CAI in caso di sisma poiché di valenza direzionale (sede COC)
	(3535 555)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Proprietà comunale ex area Bergitex "ciodera"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	LC1






TIPOLOGIA DI AREA Strutture strategiche – Magazzino comunale CODICE (vedasi tavola 2/a) Priorità di utilizzo Tipo di struttura Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza Coordinate Long: 1.568.989 - Lat: 5.072.166	
CODICE (vedasi tavola 2/a) Priorità di utilizzo Tipo di struttura DP2 - Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza	
Priorità di utilizzo - Tipo di struttura Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza	
Tipo di struttura Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza	
Tipo di struttura Area coperta interrata – funzionale, no accoglienza	
Indirizzo Via Locatelli, 15	
Altitudine m s.l.m. 470	
Accessibilità Pedonale, Automobili e automezzi medio-leggeri, Fuorist	rada
Collegamenti nord -	Iudu
Collegamenti est Via Locatelli	
Collegamenti ovest Via Locatelli	
Collegamenti sud -	
Accesso disabili Sì con automezzo	
Superficie280 mq circaFondoPavimentato	
66	
Presenza auto parcheggiate Sì	
Piani interrati Sì	
Piani fuori terra Sì (al di sopra, proprietà private)	
Caratteristiche Magazzino, Deposito Comunale	
Utilizzo Garage	
Acqua Sì	
Elettricità Sì	
Gas No (solamente presso le vicine scuole)	
Riscaldamento No (solamente presso le vicine scuole)	
Bagni No (solamente presso le vicine scuole)	
Idranti in via Locartelli	
Prevenzione antincendio No	
Strutture nelle vicinanze Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristor	anti,
Associazioni, Cinema, Banche	
Vulnerabilità meteo Nella media del territorio comunale	
Vulnerabilità idrogeologica Bassa	
Vulnerabilità sismica Bassa – struttura progettata con requisiti antisismici	
Vulnerabilità incendi bosch. Nulla	
Vulnerabilità industriale Bassa	
Vulnerabilità viabilistica Bassa	
Gestori Comune	
Telefono 035.7170700	
Internet - mail comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.b	g.it
Azioni in caso di necessità Accessibilità	
Note Struttura antisismica	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Magazzino comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	DP2







TIPOLOGIA DI AREA	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Deposito comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	DP3
Priorità di utilizzo	-
Tipo di struttura	Area scoperta con parziale tettoia – funzionale, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.103 - Lat: 5.072.273
Indirizzo	Passaggio Donatori di Sangue
Altitudine m s.l.m.	482
Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada, Pesanti
	(esterno)
Collegamenti nord	Pedonale, passaggio Donatori di Sangue
Collegamenti est	Passaggio Donatori di Sangue, Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	500 mq circa
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Presenza auto parcheggiate	No
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Deposito
Utilizzo	Deposito
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No (solamente presso le vicine scuole)
Riscaldamento	No (solamente presso le vicine scuole)
Bagni	Sì
Idranti	in via Locatelli
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Scuole
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	<u>-</u>
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Deposito comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	DP3






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Polizia Locale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	
	PO
Priorità di utilizzo	- 1
Tipo di struttura	Area coperta – gestionale, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.764 - Lat: 5.072.176
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII, 8 454
Altitudine m s.l.m.	
Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Papa Giovanni XXIII
Collegamenti est	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti ovest	Via Mosconi
Collegamenti sud	Via Papa Giovanni XXIII
Accesso disabili	Sì (ascensore)
Superficie	60 mq circa
Fondo	Pavimentatazione
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Presenza auto parcheggiate	No
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (3, sede al piano terra)
Caratteristiche	Ufficio di Polizia
Utilizzo	Polizia municipale
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
77 1 1997	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170740
Internet - mail	polizialocale@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	Reperibilità
Note	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento alla normativa antisismica
The state of the s	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Polizia Locale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PO








TIPOLOGIA DI AREA	Cturttung strategish s
THOLOGIA DI AKEA	Strutture strategiche –
	Poste
CODICE (vedasi tavola 2/a)	P
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area coperta – funzionale, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.771- Lat: 5.072.184
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII, 6
Altitudine m s.l.m.	454
Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Papa Giovanni XXIII
Collegamenti ovest	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì
Superficie	120 mg
Fondo	Pavimentatazione
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Presenza auto parcheggiate	No
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (3, sede al piano terra)
Caratteristiche	Ufficio Poste Italiane
Utilizzo	Poste e Telecomunicazioni
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.731186
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	
	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento alla normativa antisismica



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Poste
CODICE (vedasi tavola 2/a)	P








TIPOLOGIA DI ADEA	G 11. 1
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Campo sportivo Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS1
Priorità di utilizzo	4
Tipo di struttura	Area religiosa scoperta – possibile tendopoli
Coordinate	Long: 1.568.941 - Lat: 5.072.087
Indirizzo	Via Locatelli, 32
Altitudine m s.l.m.	473
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Locatelli
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Scalinata San Martino (pedonale)
Collegamenti sud	Via San Martino
Accesso disabili	Sì
Superficie	4.000 mq circa
Fondo	Ghiaietto e sabbia
Adattabilità tendopoli	Sì, previa accordo con proprietà
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Campo Sportivo Oratorio San Martino
Utilizzo	Campo di calcio
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	No (solamente negli edifici limitrofi)
Bagni	Sì
Idranti	in via S. Martino
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e medie, deposito/magazzino comunale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731147
Internet - mail	www.oratoriosanmartinoleffe.altervista.org -
	oratoriosanmartinoleffe@altervista.org
Azioni in caso di necessità	
Note	Struttura di possibile attesa (di supporto a Leffe W-1) e/o accoglienza
	(tendopoli) previo accordo con la proprietà



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Campo sportivo Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS1






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campo sportivo presso parco comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS3
Priorità di utilizzo	
	A man saamanta mianastiya massikila tandanali
Tipo di struttura	Area scoperta – ricreativa, possibile tendopoli
Coordinate	Long: 1.568.477 - Lat: 5.072.233
Indirizzo Altitudine m s.l.m.	Via Viani 445
	· ···
Accessibilità	Pedonale - Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada (esterna al parco)
Collegamenti nord	Via Verdi Via Viani
Collegamenti est	Via Viani Via Viani, via Mosconi
Collegamenti ovest	via viani, via Mosconi
Collegamenti sud Accesso disabili	- Sì
Superficie Fondo	750 mq Pavimentatazione
Inclinazione fondo	
Piani interrati	Pianeggiante No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	
Utilizzo	Campo sportivo Campo da basket
	Sì (nel parco)
Acqua Elettricità	Sì (nel parco)
Gas	Sì (nel parco)
Riscaldamento	No
	Sì (nel parco)
Bagni Idranti	in via Viani
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Cimitero, parcheggio
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	comune@pec.comune.leffe.bg.it - info@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile adattabilità a tendopoli in estensione all'area parco



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campo sportivo presso parco comunale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS3






TIPOLOGIA DI AREA	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campo sportivo scuole medie (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS4
Priorità di utilizzo	4
Tipo di struttura	Area scoperta – ricreativa
Coordinate	Long: 1.569.091 - Lat: 5.072.096
Indirizzo	Via Locatelli, 44
Altitudine m s.l.m.	477
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	150 mq
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	No
Caratteristiche	Campo sportivo Scuola Media (pubblica)
Utilizzo	Campo di pallavolo
Acqua	Sì (presso vicino spogliatoio)
Elettricità	Sì (presso vicino spogliatoio)
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	Sì (presso vicino spogliatoio)
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari ed Asilo Nido
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	-
Telefono	035.731350 (fax. 035.727186)
Internet - mail	bgic853009@istruzione.it
Azioni in caso di necessità	-
Note	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campo sportivo scuole medie (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CS4





TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palestra Scuola Elementare "palestrina"
	(Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PA3
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area coperta – ricreativa, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.112 - Lat: 5.072.257
Indirizzo	Via Locatelli, 25
Altitudine m s.l.m.	482
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	700 mq circa
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Palestra coperta Scuola Elementare (pubblica)
Utilizzo	Campo sportivo
Acqua	No (solamente presso il vicino museo)
Elettricità	Sì
Gas	No (solamente presso il vicino museo)
Riscaldamento	Sì
Bagni	No (solamente presso il vicino museo e presso gli spogliatoi)
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Cinema, Banche,
	Polizia Locale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	-
Telefono	035.731325
Internet - mail	bgic853009@istruzione.it
Azioni in caso di necessità	Verifica agibilità della struttura
Note	C
4.	Possibile struttura di accoglienza



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palestra Scuola Elementare (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PA3






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palestra Scuola Media (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PA2
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area coperta – ricreativa, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.098 - Lat: 5.072.148
Indirizzo	Via Locatelli, 44
Altitudine m s.l.m.	477
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	800 mq
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Palestra coperta
Utilizzo	Attività sportive/ricreative scolastiche
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì Scuole elementari ed Asilo Nido
Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità meteo	
	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità sismica	Bassa Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	-
Telefono	035.731350 (fax. 035.727186)
Internet - mail	bgic853009@istruzione.it
Azioni in caso di necessità	Verifica agibilità della struttura
Note	vormou agromia dona sa accura
	Possibile struttura di accoglienza (da evitare in caso di sisma). Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento alla normativa antisismica



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palestra Scuola Media (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PA2






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campi da tennis coperti
CODICE (vedasi tavola 2/a)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PA1
Priorità di utilizzo	1
Tipo di struttura	Area coperta – ricreativa, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.487 - Lat: 5.071.704
Indirizzo	Via Stadio, 71
Altitudine m s.l.m.	475
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	- Tr' Cr 1'
Collegamenti est	Via Stadio
Collegamenti ovest	Via Stadio
Collegamenti sud	Via Partigiani
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.500 mq circa
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Palestra coperta
Utilizzo	Attività sportive/ricreative scolastiche
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari ed Asilo Nido
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	(proprietà comunale) - Tennis Club Leffe Gigi Basso Basset
Telefono	389.9899260
Internet - mail	http://www.icircolideltennis.it/a.s.dtennis-club-leffe-gigi-basso-basset-
	c1263.html?sez=dc
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	
	Possibile struttura di accoglienza.
	È necessario definire convenzione con il gestore affinchè vi sia
	disponibilità a garantire ricovero per persone in caso di emergenza.
The same of the sa	
The state of the s	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Campi da tennis coperti
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PA1






CODICE (vedasi tavola 2/a) Priorità di utilizzo Tipo di struttura Coordinate Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311 Indirizzo Loc. Monte Beio Altitudine m s.l.m. 680 Accessibilità Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Via Monte Beio Collegamenti est Collegamenti est Collegamenti ovest Collegamenti sud Accesso disabili No Superficie Fondo Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate Plani interrati No Piani interrati Acqua Elettricità Gas No Riscaldamento No Riscaldamento No Riscaldamento No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vol Note Note Pordini necessità No Plani incre mail Azioni in caso di necessità No Riscalore in caso di necessità No Riscalore Raiway Telefono Raiva Riveriori, acione di necessità No Raiva Riveriori Riveriori Riveriori Riveriori comunale Raivay Telefono Raivay Telefono Raivay Telefono Rivetture melle Azioni in caso di necessità Note - **Cordinate Antenne Telecomunicazioni Riveriori comunale Raiway Telefono Raiway Telefono Raivay Telefono Ro Riveriori chiesetta degli Apini. La Locanda del Biancospino Raiway Telefono Raiway Telefono Raiway Telefono Raiway Telefono Raivay	TIPOLOGIA DI AREA	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
Priorità di utilizzo Tipo di struttura Coordinate Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311 Indirizzo Attitudine m s.l.m. Accessibilità Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Collegamenti est Collegamenti est Collegamenti isud Accesso disabili No Superficie Presenza auto parcheggiate Piani fuori terra Caratteristiche Littizzo Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Collegamento Collegamenti est Collegamenti sud Accesso disabili No Superficie Presenza auto parcheggiate No Piani fuori terra Si (centralina) Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Acqua No Elettricità Si Gas No Riscaldamento No Bagni Idranti No Crautare enle vicinanze Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità viabilistica Gestori Raivaro Raiva	TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
Priorità di utilizzo Tipo di struttura Area scoperta/coperta — di servizio, no accoglienza Coordinate Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311 Indirizzo Loc. Monte Beio Altitudine m s.l.m. 680 Accessibilità Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei Collegamenti est Via Monte Beio Collegamenti sud Accesso disabili No Superficie Pondo Pavimentato Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Si (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Acqua Elettricità Gas No Riscaldamento Bagni No Riscaldamento Bagni No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità indevatica Bassa Vulnerabilità incendi bosch.		Antenne Telecomunicazioni
Area scoperta/coperta — di servizio, no accoglienza Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311 Indirizzo Loc. Monte Beio Altitudine m s.l.m. 680	CODICE (vedasi tavola 2/a)	Rtv1
Coordinate Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311 Indirizzo	Priorità di utilizzo	-
Indirizzo Altitudine m s.l.m. Accessibilità Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei Collegamenti ovest Via Monte Beio Collegamenti sud Accesso disabili No Superficie Fondo Pavimentato Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Si (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento Bagni No Idranti No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità ismica Vulnerabilità sismica Vulnerabilità sismica Vulnerabilità ismicadi bosch. Vulnerabilità indendi bosch.	Tipo di struttura	Area scoperta/coperta – di servizio, no accoglienza
Attitudine m s.l.m. Accessibilità Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei Collegamenti est Via Monte Beio Collegamenti sud - Accesso disabili No Superficie - Fondo Pavimentato Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Acqua Elettricità Sì Gas Ripetitori Acqua Elettricità Sì Gas No Riscaldamento Bagni Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità imcendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità viabilistica Gestori Telecon Inclinazione de mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Vin email acel terrivate, Su proprietà private, sentiero da Romnei Via Monte Beio Via Monte Beio Via Monte Beio Collegamentato Pavimentabili No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità viabilistica Gestori Raiway Telefono Incremet - mail Azioni in caso di necessità -	Coordinate	Long: 1.567.582 - Lat: 5.071.311
Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada Collegamenti nord Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei Collegamenti est Via Monte Beio Collegamenti sud -	Indirizzo	Loc. Monte Beio
Collegamenti nord Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei Collegamenti est Via Monte Beio Collegamenti vovest Via Monte Beio Collegamenti sud - Accesso disabili No Superficie - Fondo Pavimentato Inclinazione fondo - Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità indrogeologica Nella media del territorio comunale Vulnerabilità incendi bosch. Media Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa </th <th>Altitudine m s.l.m.</th> <th>680</th>	Altitudine m s.l.m.	680
Collegamenti est Collegamenti ovest Collegamenti sud Coll	Accessibilità	Pedonale, Automobili e mezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti ovest Collegamenti sud Accesso disabili No Superficie Fondo Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Caratteristiche Utilizzo Acqua No Elettricità Gas No Riscaldamento Bagni Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità ineteon Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Telefono Internet - mail Azioni in caso di necessità Pavimentato No Pavimentato No No Rivationa Media Via Monte Beio Pavimentato No Pavimentato No Attente Telecomunicazioni No Ripetitori No No No No Identity No Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Raiway Telefono Internet - mail - Azioni in caso di necessità	Collegamenti nord	Vie a fondo chiuso di accesso a proprietà private, sentiero da Romnei
Collegamenti sud Acceso disabili No Superficie Fondo Pavimentato Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Si (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Si Gas No Riscaldamento Ragni No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità meteo Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Raiway Telefono Internet - mail Azioni in caso di necessità -	Collegamenti est	Via Monte Beio
Accesso disabili Superficie Fondo Pavimentato Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Felefono Internet - mail Azioni in caso di necessità -	Collegamenti ovest	Via Monte Beio
Superficie - Pavimentato Inclinazione fondo - Presenza auto parcheggiate No Piani interrati No Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità industriale Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Cestori Raiway Telefono - Internet - mail Azioni in caso di necessità - Propensione on sono Pavimentation Prevenzione antincendi bosch Passa Pulnerabilità industriale Passa	Collegamenti sud	-
Fondo Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate Piani interrati No Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Telefono Incare No Risway Telefono I- Internet - mail Azioni in caso di necessità No Presenzione antinecesidi Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Ri	Accesso disabili	No
Fondo Inclinazione fondo Presenza auto parcheggiate Piani interrati No Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Telefono Incare No Risway Telefono I- Internet - mail Azioni in caso di necessità No Presenzione antinecesidi Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Rio Ri	Superficie	<u>-</u>
Presenza auto parcheggiate Piani interrati Piani fuori terra Si (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Si Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Raiway Telefono Internet - mail Azioni in caso di necessità Patentaminana Si (centralina) No Riccattalina) Ripetitori	Fondo	Pavimentato
Piani interrati Piani fuori terra Sì (centralina) Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Raiway Telefono Internet - mail Azioni in caso di necessità Atequa Antenne Telecomunicazioni Riocentricazioni No Chiesetta degli Alpini No Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Nella media del territorio comunale Nella media del territorio comunale Ressa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Gestori Raiway Telefono Internet - mail -	Inclinazione fondo	<u>-</u>
Piani fuori terra Caratteristiche Antenne Telecomunicazioni Utilizzo Ripetitori Acqua No Elettricità Si Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità industriale Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Internet - mail Azioni in caso di necessità Piote Ripetitori Ripetitori Ripetitori Ro No Riscaldamento No No Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità incendi bosch. Raiway Telefono	Presenza auto parcheggiate	No
CaratteristicheAntenne TelecomunicazioniUtilizzoRipetitoriAcquaNoElettricitàSìGasNoRiscaldamentoNoBagniNoIdrantiNoPrevenzione antincendioNoStrutture nelle vicinanzeChiesetta degli Alpini, La Locanda del BiancospinoVulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Piani interrati	No
UtilizzoRipetitoriAcquaNoElettricitàSìGasNoRiscaldamentoNoBagniNoIdrantiNoPrevenzione antincendioNoStrutture nelle vicinanzeChiesetta degli Alpini, La Locanda del BiancospinoVulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Piani fuori terra	Sì (centralina)
Acqua No Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità meteo Nella media del territorio comunale Vulnerabilità idrogeologica Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Vulnerabilità viabilistica Bassa Gestori Raiway Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Caratteristiche	Antenne Telecomunicazioni
Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità meteo Nella media del territorio comunale Vulnerabilità sismica Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Vulnerabilità viabilistica Bassa Gestori Raiway Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Utilizzo	Ripetitori
Elettricità Sì Gas No Riscaldamento No Bagni No Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità meteo Nella media del territorio comunale Vulnerabilità sismica Bassa Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Vulnerabilità viabilistica Bassa Gestori Raiway Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Acqua	No
GasNoRiscaldamentoNoBagniNoIdrantiNoPrevenzione antincendioNoStrutture nelle vicinanzeChiesetta degli Alpini, La Locanda del BiancospinoVulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	_	
Riscaldamento Bagni Idranti No Prevenzione antincendio Strutture nelle vicinanze Vulnerabilità industriale Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica Gestori Internet - mail Azioni in caso di necessità No Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Nella media del territorio comunale		
BagniNoIdrantiNoPrevenzione antincendioNoStrutture nelle vicinanzeChiesetta degli Alpini, La Locanda del BiancospinoVulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-		No
Idranti No Prevenzione antincendio No Strutture nelle vicinanze Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino Vulnerabilità meteo Nella media del territorio comunale Vulnerabilità idrogeologica Bassa Vulnerabilità sismica Media Vulnerabilità incendi bosch. Bassa Vulnerabilità industriale Bassa Vulnerabilità viabilistica Bassa Gestori Raiway Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -		
Strutture nelle vicinanzeChiesetta degli Alpini, La Locanda del BiancospinoVulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	C	No
Vulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Prevenzione antincendio	No
Vulnerabilità meteoNella media del territorio comunaleVulnerabilità idrogeologicaBassaVulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Strutture nelle vicinanze	Chiesetta degli Alpini, La Locanda del Biancospino
Vulnerabilità sismicaMediaVulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Vulnerabilità meteo	
Vulnerabilità incendi bosch.BassaVulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità industrialeBassaVulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Vulnerabilità sismica	Media
Vulnerabilità viabilisticaBassaGestoriRaiwayTelefono-Internet - mail-Azioni in caso di necessità-	Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Gestori Raiway Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Vulnerabilità industriale	Bassa
Telefono - Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Internet - mail - Azioni in caso di necessità -	Gestori	Raiway
Azioni in caso di necessità -	Telefono	-
		-
Note	Azioni in caso di necessità	-
	Note	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Antenne Telecomunicazioni
CODICE (vedasi tavola 2/a)	Rtv1






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Distributore carburante
CODICE (vedasi tavola 2/a)	BZ
Priorità di utilizzo	D Z
Tipo di struttura	Area scoperta/coperta – di servizio, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.543 - Lat: 5.072.274
Indirizzo	Via Viani, 28
Altitudine m s.l.m.	446
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Verdi
Collegamenti est	Via Viani
Collegamenti ovest	Via Viani
Collegamenti sud	Via San Michele
Accesso disabili	Sì
Fondo	Porfido
Inclinazione fondo	Blanda pendenza
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (chiosco)
Caratteristiche	Stazione di servizio parzialmente coperta
Utilizzo	Distributore carburanti
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Idranti	in via Viani
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Parco Comunale, Municipio, Poste, Farmacia, Bar,
	Ristoranti, Cinema
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa Sig. Marla Manuel (storiona riformina anta IB)
Gestori Telefono	Sig. Merla Manuel (stazione rifornimento IP) 035.734970
Internet - mail	
Azioni in caso di necessità	-
Note	-
	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Distributore carburante
CODICE (vedasi tavola 2/a)	BZ








TIPOLOGIA DI AREA CODICE (vedasi tavola 2/a)	Strutture strategiche – Farmacia F+
CODICE (vedasi tavola 2/a)	
CODICE (vedasi tavola 2/a)	TF_L
	I T
Priorità di utilizzo	-
	coperta – funzionale, no accoglienza
	Long: 1.568.772 - Lat: 5.072.149
	oni, 10 (nei pressi della piazzetta Servalli)
Altitudine m s.l.m.	455
	omobili, Automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
	to pedonale dalla piazzetta del Municipio
	Papa Giovanni XXIII (senso unico)
	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti sud	Via Mosconi (senso unico)
Accesso disabili	Sì
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	
	Pianeggiante
Piani interrati	No n 1 Pielrote
Piani fuori terra	n.1 Rialzato
Caratteristiche	Edificio
Utilizzo	Farmacia
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
	one limitrofe, Piazza della Libertà
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze Chiesa Parrocchia	le, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Associazioni,
	Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo N	ella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica Media (in caso di si	sma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Dr. Maria Antonia Pacheri
Telefono	035.731427
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	
	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Farmacia
CODICE (vedasi tavola 2/a)	F+







TIDOLOGIA DI ADEA	
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Supermercato Conad
CODICE (vedasi tavola 2/a)	SM1
Priorità di utilizzo	-
Tipo di struttura	Area coperta – funzionale, no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.811 - Lat: 5.072.372
Indirizzo	Via Piave, 8
Altitudine m s.l.m.	447
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	redonale, redonioom, redoniezzi medio leggen, ruonstada
Collegamenti est	Via Dante
Collegamenti ovest	Via Dante Via Piave (senso unico)
	Via Piave (senso unico) Via Piave (senso unico)
Collegamenti sud Accesso disabili	Sì
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	Sì (altra proprietà)
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Edificio
Utilizzo	Supermercato
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Associazioni,
	Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Bassa – struttura progettata con requisiti antisismici
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Conad
Telefono	035.731791
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	_
Note	
	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Supermercato Conad
CODICE (vedasi tavola 2/a)	SM1






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Eredi Pezzoli Andrea s.n.c.
CODICE (vedasi tavola 2/a)	
Priorità di utilizzo	SM2
	Amas concerts functionals no consolicance
Tipo di struttura Coordinate	Area coperta – funzionale, no accoglienza Long: 1.569.032 - Lat: 5.072.386
Indirizzo	Via Galizzi, 1
Altitudine m s.l.m.	457
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Mulini
Collegamenti est	Via Galizzi
Collegamenti ovest	Via Ganzzi Via Mulini
Collegamenti sud	Via d'Albertoni
Accesso disabili	Sì
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	Sì
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Edificio
Utilizzo	Supermercato
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Cinema, Banche,
	Casa di Riposo
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Conad
Telefono	035.731115
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	
	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Eredi Pezzoli Andrea s.n.c.
CODICE (vedasi tavola 2/a)	SM2








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Scuola Materna Beata Cerioli
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S2
Priorità di utilizzo	5
	Area coperta – funzionale, possibile accoglienza
Tipo di struttura Coordinate	
	Long: 1.568.667 - Lat: 5.072.063
Indirizzo	Via Mosconi, 9 467
Altitudine m s.l.m.	
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Mosconi
Collegamenti est	Via Mosconi
Collegamenti ovest	Via Mosconi
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	Sì
Superficie	400 mq circa più aree esterne ed altri edifici di proprietà delle suore
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	?
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Scuola Materna (paritaria)
Utilizzo	Scuola dell'infanzia
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Cinema, Banche,
	Polizia Locale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	-
Telefono	035.731598 (fax. 035.731598)
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Scuola Materna Beata Cerioli
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S2








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Scuola Elementare (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S3
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area coperta – funzionale, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.053 - Lat: 5.072.189
Indirizzo	Via Locatelli, 25
Altitudine m s.l.m.	479
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	2.700mq circa(n.3 piani, n.12 locali, n. 18 servizi igienici) più aree esterne
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	Sì
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Scuola Elementare (pubblica)
Utilizzo	Scuola primaria
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Municipio, Poste, Bar, Ristoranti, Cinema, Banche,
	Polizia Locale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch. Vulnerabilità industriale	Nulla Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Dassa
Telefono	035.731325
Internet - mail	bgic853009@istruzione.it
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	t officer ougloints
	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento
A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	alla normativa antisismica; struttura di possibile accoglienza
	(da evitare in caso di sisma)
A H L	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Scuola Elementare (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S3






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
TH OLOGIA DI AREA	
CODICE (11-2/-)	Scuola Media (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S4
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area coperta – funzionale, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.066 - Lat: 5.072.127
Indirizzo	Via Locatelli, 44
Altitudine m s.l.m.	477
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	2.500 mq circa più aree esterne
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo Piani interrati	Pianeggiante Si (caldain a rimosticlia)
Piani interrati Piani fuori terra	Sì (caldaia e ripostiglio) Sì
Caratteristiche	·-
Utilizzo Utilizzo	Scuola Media (pubblica) Scuola secondaria di I grado
	Si
Acqua Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari ed Asilo Nido
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	-
Telefono	035.731350 (fax. 035.727186)
Internet - mail	bgic853009@istruzione.it
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	
A Section 1	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, in caso di riscontro
	negativo, adeguamento alla normativa antisismica; struttura di possibile
TO THE	accoglienza (da evitare in caso di sisma)
A STATE OF THE STA	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Scuola Media (Istituto Comprensivo)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S4






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Asilo Nido "Pinocchio"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S1
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area coperta – funzionale, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.125 - Lat: 5.072.209
Indirizzo	Via Locatelli, 29
Altitudine m s.l.m.	479
Accessibilità	Pedonale, Automobili, Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie Superficie	900 mq circa più aree esterne (capienza massima 35 bambini)
Fondo	Pavimentato
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Asilo Nido
Utilizzo	Asilo Nido
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e scuole medie
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma dovrà essere verificata l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Cooperativa sociale (proprietà comunale)
Telefono	035.7170752
Internet - mail	nidopinocchio@hotmail.it
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	
-	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento
	alla normativa antisismica; struttura di possibile accoglienza (da evitare in caso di sisma)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche – Asilo Nido "Pinocchio"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	S1








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
TH OLOGIA DI AREA	
CODICE	Biblioteca
CODICE (vedasi tavola 2/a)	BL
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area pubblica coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.768 - Lat: 5.072.223
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII, 8
Altitudine m s.l.m.	458
Accessibilità	Pedonale, Automobili e automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Papa Giovanni XXIII
Collegamenti ovest	Passaggio pedonale dei musicanti
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì (ascensore con accesso dal Comune)
Superficie	280 mq
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (struttura al 2° piano)
Caratteristiche	Biblioteca
Utilizzo	Biblioteca
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170760
Internet - mail	biblioteca@comune.leffe.bg.it
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento
	alla normativa antisismica; struttura di possibile accoglienza (da evitare in caso di sisma)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Biblioteca
CODICE (vedasi tavola 2/a)	BL






	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Auditorium Comunale Palazzo A. Pezzoli
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL2
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area pubblica coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.710 - Lat: 5.072.180
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII, 8
Altitudine m s.l.m.	452
Accessibilità	Pedonale, Automobili e automezzi medio-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via San Michele
Collegamenti est	Passaggio dei musicanti
Collegamenti ovest	Via San Michele
Collegamenti sud	Via Mosconi
Accesso disabili	Sì
Superficie	95 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Edificio storico – buono stato di conservazione
Utilizzo	Auditorium
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via Papa Giovanni XXIII
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.7170700
Internet - mail	- "1"!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Azioni in caso di necessità	Verifica agibilità
Note	Palazzo storico risalente al XVI secolo



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Auditorium Comunale Palazzo A. Pezzoli
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL2






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
THE OF SHIP IN THE PARTY OF THE	Cinema Centrale
CODICE (11 1 2/)	
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CI
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area pubblica coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.846 - Lat: 5.072.207
Indirizzo	Piazza della Libertà, 1
Altitudine m s.l.m.	455
Accessibilità	Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Piazza della Libertà
Collegamenti est	-
Collegamenti ovest	<u>-</u>
Collegamenti sud	Via Papa Giovanni XXIII
Accesso disabili	Sì
Superficie	439 posti a sedere
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (2)
Caratteristiche	Cinema
Utilizzo	Cinema
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	No (in itinere)
Strutture nelle vicinanze	Chiesa Parrocchiale, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti,
	Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.731154
Internet - mail	www.leffecinemacentrale.it - info@leffecinemacentrale.it
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	
Bines Came Bail.	Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, nel caso, di adeguamento alla normativa antisismica; struttura di possibile accoglienza (da evitare in caso di sisma)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Cinema Centrale
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CI






TIPOLOGIA DI AREA	C44444
TIFOLOGIA DI AKEA	Strutture strategiche –
	Museo del Tessile "Martinelli Ginetto"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	MU
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area pubblica coperta – no accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.090 - Lat: 5.072.234
Indirizzo	Via Locatelli, 29
Altitudine m s.l.m.	480
Accessibilità	Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio Donatori di Sangue (pedonale verso nord)
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Via Locatelli
Collegamenti sud	Via Filzi e Via Costi
Accesso disabili	Sì
Superficie	750 mq
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (1)
Caratteristiche	Museo del Tessile
Utilizzo	Museo
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e medie, magazzino/deposito comunale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.733981
Internet - mail	www.museodeltessile.it - info@museodeltessile.it
Azioni in caso di necessità Note	-



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Museo del Tessile "Martinelli Ginetto"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	MU






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palazzo Mosconi
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL1
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area pubblica coperta – funzionale, possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.743 - Lat: 5.072.120
Indirizzo	Via Mosconi, 4 e 18-30
Altitudine m s.l.m.	464
Accessibilità	Pedonale, Automobili e Automezzi medi-leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Mosconi
Collegamenti est	Via Castello
Collegamenti ovest	Via Mosconi
Collegamenti sud	Via Castello
Accesso disabili	Sì
Superficie	420 mq per piano (n.3 piani + interrato, n.8 locali, n.6 servizi igienici)
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No (n.1 seminterrato)
Piani fuori terra	Sì (3)
Caratteristiche	Edificio storico – buono stato di conservazione
Utilizzo	Centro Anziani e Sede associazioni (atletica, sci club, banda, Carabinieri
	in congedo, ciclistica, arceri, Bersaglieri)
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti, Associazioni,
	Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Comune
Telefono	035.733727 (CRAL)
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Palazzo Mosconi, risalente al periodo della dominazione della
	 Serenissima, un tempo proprietà dell'omonimo casato ed ora comunale. 100 mq monopiano occupato dalla banda di Leffe (a destra) 200 mq per piano edificio di sinistra (piano terra associazione carabinieri in congedo, piano superiore sfitto) 420 mq per piano corpo centrale (piano terra centro anziani, piano
	superiore associazioni)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Palazzo Mosconi
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL1






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
CODICE	Sede Gruppo Alpini
CODICE (vedasi tavola 2/a)	Alp
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area coperta
Coordinate	Long: 1.569.593 - Lat: 5.071.760
Indirizzo	Via Re
Altitudine m s.l.m.	493
Accessibilità	Pedonale, Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Re
Collegamenti ovest	Via Re
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	No
Superficie	100 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Sede Gruppo Alpini
Utilizzo	Ritrovo Associazione
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì (bombola)
Riscaldamento	Sì (camino a legna)
Bagni	Sì
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti, Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Sede Gruppo Alpini
CODICE (vedasi tavola 2/a)	Alp






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Centro medico – fisioterapico srl
CODICE (vedasi tavola 2/a)	•
	O+
Priorità di utilizzo	A was asmosta - massibile assastiones
Tipo di struttura Coordinate	Area coperta – possibile accoglienza Long: 1.568.230 - Lat: 5.072.544
Indirizzo	Via Cav. Martinelli, 2
Altitudine m s.l.m.	432
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Roma
- C	Via Koina Via Cav. Martinelli
Collegamenti est	via Cav. Martinem
Collegamenti ovest	- Via Radici
Collegamenti sud Accesso disabili	Via Radici Sì
Superficie	520 mq circa
Fondo Inclinazione fondo	Pavimentazione Edificio
	Pianeggiante
Piani interrati	No GV (2)
Piani fuori terra	Sì (2)
Caratteristiche	Centro medico e fisioterapico
Utilizzo	Struttura sanitaria
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì (nelle vicinanze, di fronte al fabbricato)
Prevenzione antincendio	?
Strutture nelle vicinanze	Aree di attesa Leffe W
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.733352
Internet - mail	- *** 'C" '1 '1',\
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Centro medico – fisioterapico srl
CODICE (vedasi tavola 2/a)	0+








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Fondazione Casa Serena (Onlus)
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CR
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area coperta – possibile accoglienza
Tipo di sti dicara	(RSA Residenza Sanitaria Assistenziale)
Coordinate	Long: 1.568.996 - Lat: 5.072.343
Indirizzo	Via Pezzoli D'Albertoni,
Altitudine m s.l.m.	462
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Pezzoli D'Albertoni
Collegamenti est	-
Collegamenti ovest	Via Mulini
Collegamenti sud	Via Pezzoli D'Albertoni
Accesso disabili	Sì
Superficie	1.500 mq per piano circa (n.3 piani) – 103 posti letto
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (3)
Caratteristiche	Casa di riposo anziani
Utilizzo	Struttura sanitaria
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Poste, Farmacia, Polizia Locale, Cinema, Bar, Ristoranti
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale Vulnerabilità viabilistica	Bassa
	Bassa Parracchia di San Michala Argangala
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo 035.733352
Telefono Internet - mail	055.755552
Azioni in caso di necessità	Varificara agibilità
Note	Verificare agibilità Necessita di verifiche di vulnerabilità sismica e, in caso di riscontro
Note	negativo, adeguamento alla normativa antisismica
	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Casa di riposo
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CR








	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH1
Priorità di utilizzo	5
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.761 - Lat: 5.072.243
Indirizzo	Via San Michele, 4
Altitudine m s.l.m.	454
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Piazza della Libertà, via Viani
Collegamenti est	Via Dante, via Conti
Collegamenti ovest	-
Collegamenti sud	Via San Michele, via Papa Giovanni XXIII
Accesso disabili	Sì
Superficie	900 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa Parrocchiale – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	No No
Elettricità	Sì
Gas	No No
Riscaldamento	Sì
Bagni	No
Idranti	Sì (nelle vicinanze)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti, Associazioni,
Strutture nene vicinanze	Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
	Bassa
Vulnerabilità idrogeologica Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	055.751577
Azioni in caso di necessità	- Apertura Chiesa
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
Note	(da evitare in caso di sisma) - Ricostruita nel 1718 su progetto di
	Francesco Muttoni. Si presenta con una navata unica e volta affrescata da
	medaglioni raffiguranti episodi della vita di san Michele. Ai lati della
	navata sono ricavate numerose cappellette (una delle quali ha una
	scultura in legno di Andrea Fantoni). Degne di nota sono poi anche le tele
	in sagrestia, la scultura marmorea di Nicola Barbieri sull'altare
	maggiore, l'organo di Angelo Bossi del 1736 e le formelle in bronzo
	maggiore, i organo di Angelo Bossi dei 1750 e le formette in bronzo raffiguranti la Via crucis del Siccardi.
	rajjigarann na vna crucis dei succurai.



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

CODICE (vedasi tavola 2/a)

CH1








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Casa Parrocchiale – Palazzo Galizzi
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL3
Priorità di utilizzo	-
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – no accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.697 - Lat: 5.072.224
Indirizzo	Via San Michele, 18
Altitudine m s.l.m.	451
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via San Michele, Piazza della Libertà
Collegamenti ovest	Via San Michele
Collegamenti sud	Via San Michele
Accesso disabili	-
Superficie	400 mq su tre piani
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Edificio storico – buono stato di conservazione
Utilizzo	Residenziale (Casa Parrocchiale)
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì (nelle vicinanze)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti, Associazioni,
	Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Palazzo edificato nel XVII secolo, presenta una struttura in stile tardo- rinascimentale, all'interno della quale si trova la sala Baschenis, con affreschi del pittore Pietro Baschenis, risalenti al 1613 e restaurati nel 1976



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Casa Parrocchiale – Palazzo Galizzi
CODICE (vedasi tavola 2/a)	PL3






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa Compatronale di San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH2
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.906 - Lat: 5.072.112
Indirizzo	Via Locatelli, 32
Altitudine m s.l.m.	472
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Locatelli
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Scalinata San Martino (pedonale)
Collegamenti sud	Via San Martino
Accesso disabili	No
Superficie	650 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa dell'oratorio San Martino – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì (all'esterno della Chiesa)
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	No (solamente nelle vicinanze presso l'oratorio)
Bagni	No
Idranti	Sì (nelle vicinanze in via S. Martino)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e medie, deposito/magazzino comunale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731147
Internet - mail	www.oratoriosanmartinoleffe.altervista.org - oratoriosanmartinoleffe@altervista.org
Azioni in caso di necessità	oratoriosaninartinoierre(wartervista.org
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
Note	(da evitare in caso di sisma). <i>Riedificata nel 1636, presenta una facciata</i>
	esterna liscia e semplice, con al centro un portale in arenaria decorato
	con due mezze colonne. La struttura, a singola navata, presenta
	all'interno una volta decorata, con le pareti laterali aperte da cinque
	campate, all'interno delle quali si sviluppano altrettante cappelle. Le
Soft State of the	decorazioni sulla volta del coro sono opera di Umberto Marigliani, le sei
	statue in bronzo di Antonio Carra, la tela di Tommaso Pombioli (la
	Vergine in gloria) e l'organo del veneziano Gaetano Callido.
	Grand Grand State Comments



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa Compatronale di San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)
CH2






	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	OR
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.938 - Lat: 5.072.113
Indirizzo	Via Locatelli, 32
Altitudine m s.l.m.	473
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via Locatelli
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Scalinata San Martino (pedonale)
Collegamenti sud	Via San Martino
Accesso disabili	Sì
Superficie	400 mq circa per piano (1.200 mq)
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì (3)
Caratteristiche	Oratorio San Martino – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso ed area ricreativa
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì (nelle vicinanze in via S.Martino)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e medie, deposito/magazzino comunale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731147
Internet - mail	www.oratoriosanmartinoleffe.altervista.org -
	oratoriosanmartinoleffe@altervista.org
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
	(da evitare in caso di sisma)



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	OR








TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Auditorium Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	OR
Priorità di utilizzo	2
Tipo di struttura	Area privata coperta –possibile accoglienza (previo accordo con proprietà)
Coordinate	Long: 1.568.952 - Lat: 5.072.125
Indirizzo	Via Locatelli, 32
Altitudine m s.l.m.	473
Accessibilità	Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	-
Collegamenti est	Via Locatelli
Collegamenti ovest	Scalinata San Martino (pedonale)
Collegamenti sud	Via San Martino
Accesso disabili	Sì
Superficie Superficie	200 mg
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Auditorium
Utilizzo	Auditorium
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	Sì
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	in via S. Martino
Prevenzione antincendio	Sì
Strutture nelle vicinanze	Scuole elementari e medie, magazzino/deposito comunale
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731147
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	Verificare agibilità
Note	
	Struttura di possibile accoglienza (da evitare in caso di sisma), previa convenzione con proprietà



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture strategiche –
	Auditorium Oratorio San Martino
CODICE (vedasi tavola 2/a)	OR






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di Santa Maria Elisabetta
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH3
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.811 - Lat: 5.071.945
Indirizzo	Via San Rocco
Altitudine m s.l.m.	451
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via S. Rocco
Collegamenti est	Via Stadio
Collegamenti ovest	Via Europa
Collegamenti sud	Via S. Rocco
Accesso disabili	No
Superficie	150 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Idranti	Sì (nelle vicinanze in via Europa)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Municipio, Polizia, Poste, Farmacia, Bar, Ristoranti, Associazioni, Cinema, Banche
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Nulla
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà (da evitare in caso di sisma).
	Risale al 1605, periodo in cui era una piccola cappelletta dedicata alla visitazione di Maria. Successivi ampliamenti l'hanno resa a due piccole navate e circondata su tre lati da un piccolo portico a pianta semiottogonale a lati diseguali.



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa di Santa Maria Elisabetta
CODICE (vedasi tavola 2/a)
CH3





COMUNE DI LEFFE (BG) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Elabor	rato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di San Rocco
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH4
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.520 - Lat: 5.071.397
Indirizzo	Via Monte Beio – loc. San Rocco
Altitudine m s.l.m.	540
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi pesanti, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via M. Grappa
Collegamenti est	Via S. Rocco
Collegamenti ovest	Via Monte Beio
Collegamenti sud	Via Colombo
Accesso disabili	No
Superficie	250 mq circa (oltre a 200 mq di sagrato esterno)
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì (nelle vicinanze presso l'alloggio del prete)
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	Sì
Idranti	Sì (nelle vicinanze in via Monte Beio)
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Bar S. Rocco
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-

Azioni in caso di necessità


Note

Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà (da evitare in caso di sisma).

Edificata in loc. San Rocco, un tempo chiamata Chignöl, in seguito all'epidemia di peste del 1529, venne ampliata assumendo una struttura a navata singola suddivisa in tre campate mediante due arcate a sesto acuto. Dopo aver conosciuto un periodo di profondo degrado tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo a causa della sua posizione isolata, venne sistemata in seguito all'espansione edilizia del secondo dopoguerra. All'interno sono presenti quattordici sculture raffiguranti la Via crucis, opera di Vincenzo Demetz.



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di San Rocco
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH4






Elabol	rato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa della Vergine Immacolata della "Bozzöla"
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH5
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.567.437 - Lat: 5.071.002
Indirizzo	Via Bozzola
Altitudine m s.l.m.	599
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via privata
Collegamenti est	Via Bozzola
Collegamenti ovest	Via Bozzola
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	No
Superficie	75 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Osteria da Berto
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
300 market // 300	(da evitare in caso di sisma).
	Costruita nel 1866, presenta una struttura a navata unica ed una facciata con un'ampia finestra e due nicchie, mentre al proprio interno custodisce oltre cinquemila reliquie di santi.



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa della Vergine Immacolata della "Bozzöla"

CODICE (vedasi tavola 2/a)

CH5






	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa degli Alpini sul Monte Beio
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH6
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.567.484 - Lat: 5.071.307
Indirizzo	Via Monte Beio
Altitudine m s.l.m.	685
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via privata
Collegamenti est	Via Monte Beio
Collegamenti ovest	Via Monte Beio
Collegamenti sud	Via Privata
Accesso disabili	No
Superficie	65 mq circa
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì (fontanella all'esterno della Chiesa)
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Locanda del Biancospino
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità Note	Ctruttura di passibila accastianza pravia accando con la mangiatà
TAULE	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà (da evitare in caso di sisma).
	(ua evitare in caso ui sisilia).
	Edificata recentemente nel corso del XX secolo.
	Luijicuu recememene nei corso uci AA secoio.



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa degli Alpini sul Monte Beio
CODICE (vedasi tavola 2/a)
CH6






TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di Santa Croce sul Monte Croce
CODICE (1 41- 2/-)	
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH7
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.569.778 - Lat: 5.070.371
Indirizzo	Via Monte Croce
Altitudine m s.l.m.	823
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Via privata
Collegamenti est	Via Monte Croce
Collegamenti ovest	Via Monte Croce
Collegamenti sud	Via Privata
Accesso disabili	Sì
Superficie	280 mq circa (oltre a 500 mq di area esterna)
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	No (nelle vicinanze recupero acque tramite cisterna)
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	No
Bagni	No (solamente nei locali vicini, interrato ed appartamento prete)
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Circolo Monte Croce
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Parrocchia di San Michele Arcangelo
Telefono	035.731597
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
+	(da evitare in caso di sisma).
	Al di sotto della Chiesetta vi è un locale interrato; in adiacenza
	appartamento di proprietà della Parrocchia di Leffe.
	Edificata recentemente nel corso del XX secolo.



TIPOLOGIA DI AREA
Strutture religiose –
Chiesa di Santa Croce sul Monte Croce
CODICE (vedasi tavola 2/a)
CH7





	ato D – SCHEDE DESCRITTIVE STRUTTURE RILEVANTI
TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di Sant'Antonio da Padova
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH8
Priorità di utilizzo	3
Tipo di struttura	Area religiosa coperta – possibile accoglienza
Coordinate	Long: 1.568.688 - Lat: 5.072.099
Indirizzo	Via Mosconi
Altitudine m s.l.m.	467
Accessibilità	(esternamente) Pedonale, Automobili e Automezzi leggeri, Fuoristrada
Collegamenti nord	Passaggio pedonale da via San Carlo
Collegamenti est	Via Mosconi
Collegamenti ovest	Via Mosconi
Collegamenti sud	-
Accesso disabili	No
Superficie	250 mq
Fondo	Pavimentazione Edificio
Inclinazione fondo	Pianeggiante
Piani interrati	No
Piani fuori terra	Sì
Caratteristiche	Chiesa – buono stato di conservazione
Utilizzo	Culto religioso
Acqua	Sì
Elettricità	Sì
Gas	No
Riscaldamento	Sì
Bagni	No
Idranti	No
Prevenzione antincendio	No
Strutture nelle vicinanze	Circolo Monte Croce
Vulnerabilità meteo	Nella media del territorio comunale
Vulnerabilità idrogeologica	Bassa
Vulnerabilità sismica	Media (in caso di sisma verificare l'agibilità della struttura)
Vulnerabilità incendi bosch.	Bassa
Vulnerabilità industriale	Bassa
Vulnerabilità viabilistica	Bassa
Gestori	Suore Sacra Famiglia
Telefono	035.731598
Internet - mail	-
Azioni in caso di necessità	-
Note	Struttura di possibile accoglienza previo accordo con la proprietà
	(da evitare in caso di sisma). A metà strada tra le Chiese di San Michele e
as The	di Santa Elisabetta, in località Göra, si trova la Chiesetta di Sant'Antonio
	da Padova, presso la scuola dell'infanzia gestita dalle Suore della Sacra
	Famiglia. Inaugurata nel 1745 come oratorio privato della famiglia
	Mosconi, venne ceduta prima alla Parrocchia e nel 1863 alle Suore.
American de la constante de la	Ampliata tra il 1960 ed il 1964, custodisce la tela Madonna con bambino
	e sant'Antonio di Gian Bettino Cignaroli.



TIPOLOGIA DI AREA	Strutture religiose –
	Chiesa di Sant'Antonio da Padova
CODICE (vedasi tavola 2/a)	CH8

